


AADS

Global Distributor to
Government Organisations



AADS предоставя персонализирани автомобилни решения с пълни програми за поддръжка и поддържане на жизнения цикъл

Нашите клиенти са правителствени организации по целия свят и нашите решения подпомагат усилията им да направят света по-безопасно място.

Нашите решения подкрепят дейности като поддържане на мира, борба с тероризма и борбата с наркотиците, както и дейности по гранична и брегова охрана.

Нашият жизнен цикъл и интегрирана логистична поддръжка включват множество програми за обучение от курсове за шофьори до обучение за поддържане и ремонт. Ние предлагаме пълни решения за доставка, доставка и застраховка на резервни части




Нашата мисия е да осигурим устойчивост на нашите решения и да оптимизираме клиентското изживяване

НАСТОЯЩ БИЗНЕС



- ВВС на САЩ , 5 г. ДОГОВОР ЗА МИССИИ В
Казахстан, Таджикистан, Монголия, Белиз, Тунис, Чад,
Танзания, Доминиканска република, Ел Салвадор,
Гватемала, Хондурас, Парагвай, Перу,
- ЧРЕЗ АДМИНИСТРАЦИЯ НА САЩ ЗА
Афганистан, Хърватия, Египет, Йордания, Перу
(мироопазваща мисия), Таджикистан (Министерство на
вътрешните работи)
- ИТАЛИАНСКА АРМИЯ

ПРЕДИМСТВА



ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ



ВОЕННО – АРМЕЙСКО

- Специални сили
- Патрул и охрана на обекти
- Разузнаване
- Командно
- Охрана на граница
- Тилово

ПРАВИТЕЛСТВЕНИ СЛУЖБИ

- Полицейски сили
- Гражданска защита
- Спасителни

ВСИЧКО ОТ ЕДНО МЯСТО

- AADS управлява пълен инженерен цикъл от концепцията до производство, развойната и дейността по поддръжка през жизнения цикъл на автомобила
- СЕРТИФИКАТ ISO 9001





ОСНОВНИ ВАРИАНТИ

КОМАНДЕН	ЛЕК ПАТРУЛЕН	ВОЙСКОВИ ТРАНСПОРТ	ОБЩО НАЗНАЧЕНИЕ	БРОНИРАН	ЛИНЕЙКА
					
Сгъваемо стъпало отзад Защита под пода MOPAR твърд или мек плот Освобождаване на задната врата Дръжка на задната врата	Сгъваемо стъпало отзад Обезопасяваща клетка Предни и задни стоманени брони Рамка за избутване Пълна защита на пода Релси усилващи Защита на светлините (отпред и отзад))	Сгъваемо стъпало отзад Обезопасяваща клетка Мек покрив Освобождаване на задната врата Дръжка на задната врата Задни уши за захващане Равен под Linex Повишена GVW / товарносимост Ръкохватки x 6 3 пейки x 2 места	Сгъваемо стъпало отзад Освобождаване на задната врата Дръжка на задната врата Задни уши за захващане Равен под Linex Повишена GVW / товарносимост Вътрешна обезопасяваща клетка Удължено шаси	Сгъваемо стъпало отзад B6 брониран J8 пакет за окачване Гуми Run flat x 5 Спирачна неръждаема система Промяна на прозореца ръчно Бронирани радиаторна решетка	Сгъваемо стъпало отзад Стикери с червен кръст Повдигнат алуминиев твърд покрив Аварийна светлинна лента IV релса и куки за двойни бутилки Седалка за придружител на пациента Голям шкаф за медицински консумативи РА система Лесно чистещи настилка на линейка Сгъваема носилка Комплект за първа помощ Вентилатор изсмукващ Удължено шаси

СЪСТАВ НА ПАКЕТИТЕ

ВЪРТЯЩ КУПОЛ	GVW / повишена товарносимост	GVW+	ТОВАРЕН	ДВИГАТЕЛ	ТАКТИЧЕСКИ
360° въртящ пръстен , захват за 7.62 мм оръжие, платформа за стрелеца, магазин под пода	Ъпгрейд на окачването (отпред и отзад) Задна ос по-висок клас Подсилено шаси	Ъпгрейд на окачването (отпред и отзад) Оси по-висок клас (отпред и отзад) Колела по-висок клас Ъпгрейд на спирачките Твърд покрив	Туби x 2 Под Linex Задни закрепващи уши	Намаляване еко- нивото Модифициран ауспук	Държачи за пушка / оръжие x 4 Съхранение на амуниции
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ	СМУКАТЕЛНА СИСТЕМА	АВАРИЕН	ОБЕЗОПАСЯВЯЩ	ЗАЩИТЕН ПАКЕТ	ПОЛИЦЕЙСКИ
Затъмняване STANAG 4381 + 12V допълнителни портове x 3 осветявания за карти Вътрешно червено / бяло LED осветление Ключ маса	Модифицирана въздушна кутия за шнорхел Шнорхел и циклон Ъпгрейд на въздушния филтър	Електрическа лебедка Набор на такелаж Въже за теглене Секира и лопата Чанта за комплекта 12V контакт за ремарке	Комплект за първа помощ Кабинен пожарогасител Пожарогасител на двигателния отсек	Стоманени брони (отпред и отзад) Стоманена предна рамка Предпазители на задната светлина Пръстени за транспорт/изтеглян x4 Усилващи релси Пълна защита под пода	РА система Аварийна светлинна лента Двупосочен интерком Мигащ фар
АРС ПАКЕТ	АЛУМИНИЕВ ПОКРИВ	РАЗШИРЕН ВОЙСКОВИ	ПРОТИВ ВАНДАЛИЗЪМ	2 ВРАТИ	ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Пейки 6 места за сядане Заден Linex под Задни уши за закрепване	Вътрешна клетка Повдигнат алуминиев покрив	Равен под Linex удължен Ръкохватки x 8 4 пейки x 2 места	Прозорци от поликарбонат Подсилено предно стъкло Стоманена защита на екрани	Сваляне на задните врати Модификация на шасито	Множество други опции са достъпни за създаване поръчкови варианти на превозни средства

КОМАНДЕН АВТОМОБИЛ J8



- Варианти за двигатели - Бензин, Дизел или Хибрид
- До 280 к.с.
- OEM JP-8 калибриране
- Опции на шасито и мостовете
- Опции за покрив, включително удължен алуминий



ЛЕК ПАТРУЛЕН АВТОМОБИЛ J8



- 4 врати или 2 врати
- Опция за твърд покрив или отворен
- 360 градусова кула
- Клетка за безопасност
- Повишена защита



ВОЙСКОВИ ТРАНСПОРТ J8

- Опции за двигатели - бензинови, дизелови или хибридни
- Сгъваеми седалки за пейка
- Заредете леглото с връзващи точки
- 2 екипажа + 6 пътници
- Клетка за безопасност на пътниците



АВТОМОБИЛ ОБЩО НАЗНАЧЕНИЕ J8

- Опции за двигатели - бензинови, дизелови или хибридни
- Удължен корпус за повишено натоварване
- Вариант с 2 или 4 врати
- Вътрешна клетка за безопасност
- База за други варианти



БРОНИРАН АВТОМОБИЛ J8

- Опции за двигатели - бензинови, дизелови или хибридни
- STANAG I или II напълно съвместим с AEP-55
- Общо тегло до 6000 кг
- Може да бъде конфигуриран като БТР или патрулно превозно средство
- 550 мм удължение на корпуса по избор



ЛИНЕЙКА J8



- Опции за двигатели - бензинови, дизелови или хибридни
- Медицински повърхности
- Ролкови носилки
- Сгъваема носилка
- IV пътека



ПИКАП GLADIATOR



- Опции за двигателя - бензин или дизел
- Повишен просвет
- Дизайнът се поддава на подобни варианти на концепции, които вече са създадени за J8
- Произведено на същата платформа като настоящата J8
- По-дълго и по-здраво шаси за поддръжка на товарния отсек
- Променено разположение на моста



Базови параметри

Параметри	Wrangler JL	Gladiator JT
Минимална дължина	4882 mm	5537 mm
Минимална ширина	1894 mm	1875 mm
Минимална височина	1848 mm	1856 mm
Пътен просвет	252 mm	281 mm
Дълбочина на газене	760 mm	760 mm
Междуосие	3008 mm	3487 mm
Собствена маса	2223 kg	2301 kg
Маса на теглене	3470 kg	3470 kg
Обем на товарното оделение	890 L	
Дължина на товарното отделение	900 mm	1531 mm
Ширина на товарното отделение	1104 mm	1442 / 1137 mm
Ширина на задната врата	1054 mm	1270 mm
Преден ъгъл (преден свес)	41°	43,4°
Заден ъгъл (заден свес)	35°	26°
Централен (рампов) ъгъл	22°	20,3°


Мощността в числа

	3.6L V6 24V VVT	2.0L I4 Turbo	3.0L V6 EcoDiesel Turbo	2.2L Diesel Multijet II	2.0L PHEV
Работен обем	3590 cm ³	1995 cm ³	2987 cm ³	2143 cm ³	1995 cm ³ +17.3 kW
Мощност	285hp (212kW)	272hp (200kW)	260hp (194kW)	200hp (147kW)	375hp (280kW)
Въртящ момент	353 Nm	400 Nm	600 Nm	459 Nm	637 Nm
Разход - градски	17.0 l/100km	12.0 l/100km	10.7 l/100km	10.2 l/100km	0 l/100km
Разход - пътен	23.0 l/100km	8.3 l/100km	8.1 l/100km	6.5 l/100km	8.1 l/100km*e
Разход - комбиниран	19.0 l/100km	10.0 l/100km	8.7 l/100km	7.8 l/100km	4.7 l/100km*e
Специфична мощност @ 3200kg GVW	66.3 kW/t	62.5 kW/t	59.4 kW/t	45.9 kW/t	87.5 kW/t
Специфичен момент	98 Nm/l	200 Nm/l	200 Nm/l	209 Nm/l	318 Nm/l



Автомобилните емисии

OEM емисии Euro 6d



Деактивиране на OEM системата за обработка на емисиите включва :

- Демонтаж на дизелов окислителен катализатор (DOC)
- Демонтаж на дизелов филтър за твърди частици (DPF)
- Демонтаж на селективен каталитичен конвертор (SCR)
- Демонтаж на рецикулация на отработените газове (EGR)
- Калибриране на двигателя по спецификации за F-34 (JP-8), стендов тест, одобрение от OEM отдела за двигатели на FCA
- Пълна проверка и отписване от OEM след пълен цикъл за издръжливост, полигонови и пътни изпитания

AADS военна система с ненормирани емисии



О
П

ПРОИЗВОДСТВОТО

В 5000 кв.м цехове се помещават :

- Конструктивен отдел
- Прототипиране
- Производство на J8 варианти
- Производство на принадлежности

Годишен капацитет 1000 бр. годишно

Текущо строителство на нови помещения за
50% увеличение на капацитета



ИНТЕГРИРАНА ЛОГИСТИКА (ILS)



СЛЕДПРОДАЖБЕНА ПОДДРЪЖКА



- Пълна подкрепа от Fiat Chrysler Automotive
- Достъп до OEM мрежата и инфраструктурата
- Обработка на гаранциите
- Пълна документация и процедури
- Денонощна техническа поддръжка
- На разположение технически екип, помагащ за отстраняване на неизправности
- Експресни специалисти
- Сервиз на местоназначението
- Документация
- Каталози на части, електрически схеми, графици за обслужване / поддръжка и др.